

# SCHUBERT® SOLO

## シューベルト ソロ



### 取扱説明書



雪下ろしツール

モデル シューベルト ソロ

型番 SC101-12



安全上のご注意



同梱物一覧



組み立て方



仕様

## ！ 安全上のご注意




ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するためのものです。

- この製品は、1人でも屋根の雪降ろしが出来るように設計されています。ただし、重量があるため無理な使用はお控えください。
- 作業中にハンドルから手を離してしまうと、本体が落下し作業者に危険が及びます。使用中は絶対にハンドルから手を離さないでください。
- 作業中、滑り落ちた雪が作業者に向かってくることがあります。ヘルメットや保護メガネなどの安全具を身に着けた上での作業をお勧めします。
- 作業者以外の方が周囲にいない事を確認して作業してください。
- 雪下ろし以外での使用はしないでください。
- この製品は新雪を対象に設計されています。圧雪や氷などへの使用は危険なため、お控えください。
- 本体には鋭利な部分があるため人に向けたりしないでください。ご使用の際は手袋を着用なさってください。
- 製品に異常が見られた場合は、すぐに使用をおやめください。
- 本製品を使用されない時は、ハンドルを取り外し、水分を拭き取って乾かした上で直射日光が当



## 同梱物一覧


A 本体	数量	C ボルト・ナット ワッシャー・バネ座金	数量
	1		各3
B ハンドル	数量		
	3		



## 組み立て方


### ハンドルの取り付け

- ・ A 本体中央部の円筒部分にBハンドルを差し込みます。  
(Bハンドルは1本から3本まで連結させて好みの長さまで延長することができます。)




### ハンドルの固定方法

- ・ 本体とハンドル双方のジョイント部分の穴を合わせ、付属のCボルト、ナット、ワッシャー、バネ座金で固定します。





 **仕様**

●型番	SC101-12
●サイズ (mm)	本体 H410*W510*L40
	ピラマット L400*W510
	ハンドル L1100 (ジョイント部分を含む) ×3本
●重量 (kg)	3.4 (本体, ピラマット, ハンドル含)
●材質	スチール, 軟質塩化ビニール, 超高分子ポリエチレン等

※ 商品は改良のため予告なく仕様変更する場合があります。



イーアシスト株式会社

〒080-0047 北海道帯広市西18条南4丁目5-5

TEL : 0155-36-7679

E-Mail : eassist.co.ltd@gmail.com

HP : e-assist-obihiro.com